

10007 Україна м. Житомир вул. Коростишівська, 45  
моб.т.:+38(067) 411-00-62 тел.: +38(0412) 44-51-20 факс: +38(0412) 42-88-88  
e-mail.: tomchuk@pack-trade.com

## Автоматичні паллетопакувальники ROBORAC

**ROTORLAT 107 / 307 / 407** – автоматична пакувальна машина. Оператор лише закріплює плівку в підставі піддону і натискає кнопку «СТАРТ». Далі процес упаковки йде відповідно до заданої програми (кількість зворотів вгору і вниз, рух каретки з плівкою лише вгору або вгору-вниз). Параметри вибраного робочого циклу відображуються на дисплеї.

### Стандартна комплектація:

- Діаметр платформи.....1650мм;
- Висота платформи.....77мм;
- Макс. розмір вантажу.....1000 x 1200мм;
- Макс. висота вантажу (вкл. поддон).....2200мм;
- Макс. вага вантажу.....2000кг;
- Регулювання швидкості обертання платформи, 4-12 об./хв;
- Повільний старт;
- Фіксована точка зупинки платформи;
- Фотодатчик висоти вантажу / ручне налаштування верхнього кордону упаковки;
- Регульована швидкість переміщення каретки (регулювання висоти нахльстування плівки);
- Панель управління з дисплеєм;
- Лічильники кількості зворотів вниз і вгору;
- Селектор циклів «ВГОРУ» і «ВГОРУ-ВНИЗ»;
- Цикл додаткової упаковки верху піддону поліетиленовим аркушем;
- Режим посиленої упаковки;
- Возможность запоминання до 3-х програм
- Питание: 220В, 50Гц, 1,1кВт
- Механическая регулировка натяжения плёнки на паллету
- Регулировка натяжения плёнки на паллету с панели управления (307)
- Пре-стретч 0...200%, регулируемый с панели управления (407)

МОДЕЛЬ/КАРЕТКА	ПРЕ-СТРЕТЧ	ЦІНА
107 / FRD	механическая регулировка натяжения	€ 6875
307 / FR	регулировка натяжения с панели управления	€ 7610
407 / FS	Пре-стрейч 0% - 200%, регулируемый с панели управления	€ 8490

Каретка FS – два разноскоростных вала с электромагнитной муфтой для регулировки обеспечивают предварительное растяжение пленки (пре-стрейч)

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Верхний прижим (пневматический) – 1550 Euro;
- Подъездная рампа – 480 Euro
- Е-образная платформа (TP version) – 2990 Euro

10007 Україна м. Житомир вул. Коростишівська, 45  
моб.т.:+38(067) 411-00-62 тел.: +38(0412) 44-51-20 факс: +38(0412) 42-88-88  
e-mail.: tomchuk@pack-trade.com

## **ROTOPLAT 507 PGS / 507 PFS / 707 PVS –**

автоматическая упаковочная машина. Оператор только закрепляет пленку в основании поддона и нажимает кнопку «СТАРТ». Далее процесс упаковки идет в соответствии с заданной программой (количество оборотов вверху и внизу, движение каретки с пленкой только вверх или вверх-вниз). Параметры выбранного рабочего цикла отображаются на дисплее.



**Стандартная комплектация:**

- Диаметр платформы.....1650мм.
- Высота платформы.....77мм.
- Макс. размер груза.....1000 x 1200мм.
- Макс. высота груза (вкл. поддон).....2200мм.
- Макс. вес груза.....2000кг.
- Регулировка скорости вращения платформы, 4-12 об./мин.
- Плавный старт.
- Фиксированная точка остановки платформы.
- Фотодатчик высоты груза / ручная настройка верхней границы упаковки
- Регулируемая скорость перемещения каретки (регулировка высоты нахлёста плёнки)
- Сенсорная панель управления.
- Счетчики количества оборотов внизу и вверху.
- Селектор циклов «ВВЕРХ» и «ВВЕРХ-ВНИЗ».
- Цикл дополнительной упаковки верха поддона.
- Режим усиленной упаковки.
- Возможность запоминания до 4-х программ
- Счётчик упаковочных циклов (промежуточный обнуляемый и полный)
- Питание: 230В, 50Гц
- потребляемая мощность 1,10 кВт / 1,10 кВт (507 PFS) / 1,50 кВт (707 PVS)
- Фиксированный пре-стретч 200, 250 и 300% регулируемый заменой шкивов в каретке (507 PGS)
- Пре-стретч 0...250%, регулируемый с шагом 10% с панели управления (507 PFS)
- Пре-стретч 0...400%, регулируемый с шагом 10% с панели управления (707 PVS)

10007 Україна м. Житомир вул. Коростишівська, 45  
моб.т.:+38(067) 411-00-62 тел.: +38(0412) 44-51-20 факс: +38(0412) 42-88-88  
e-mail.: tomchuk@pack-trade.com

МОДЕЛЬ/КАРЕТКА	ПРЕ-СТРЕТЧ	ЦЕНА
507 / PGS	Пре-стрейч 200, 250, 300%, рег-ка с панели упр-я	€ 9880
507 / PFS	Пре-стретй 0-250%, регулируемый с панели упр-я	€ 10225
707 / PVS	Пре-стрейч 0-400%, регулируемый с панели упр-я	€ 12015

Каретки типа PGS, PFS, PVS укомплектованы разноскоростными приводными валами. Между этими валами происходит предварительное растяжение пленки (пре-стрейч), при этом полотно пленки не сужается, растяжение происходит за счет потерь в толщине пленки. Такая опция позволяет значительно (в 2-3 раза) экономить пленку. При этом каретки снабжены сенсором (тензобалкой), обеспечивающим электронное слежение за натяжением на углах поддона, и потенциометром, регулирующим натяжение между кареткой и упаковываемым грузом (запатентованное устройство). Таким образом, сила утяжки груза регулируется независимо от предварительного растяжения (полный контроль натяжения). Это не только обеспечивает оптимальный расход пленки, но и позволяет надежно и стабильно упаковывать любые грузы, включая легкие и легкодеформируемые.

**Дополнительно:**

PVS – 2-х моторная каретка, позволяет достигать 400% растяжения.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:**

- Верхний прижим (пневматический) – 1550 Euro;
- Подъездная рампа – 475 Euro
- Е-образная платформа (TP version) – 3000 Euro



**Упаковка:**

Картонная коробка на паллете – 232 Euro (макс. штабелирование 3 штуки)

Обрешетка – 258 Euro (макс. штабелирование 3 штуки)

Все цены указаны на складе в г. Житомир.

